

Cello

Seinä- ja kattopaneelit

Tee koti, jossa mieli lepää.



Cello

Cello seinä- ja kattopaneelit

Cello on raikas ja ajanhenkinen sisustusmerkki, joka tarjoaa upeita kokonaisuuksia ja inspiroivia ideoita suomalaiseen kotiin. Cellon mdf-katto- ja seinäpaneelit täydentävät, viimeistelevät ja myös yhtenäistävät kodin ilmeen niin keittiössä, eteisessä, lastenhuoneessa kuin ruokailuhuoneessakin. Paneeleilla luot tunnelmaa ja hienoja katseenvangitsijoita niin kattoon kuin seiniinkin. Niiden asentaminen on helppoa ja nopeaa clic-profiilin ansiosta. Lisäksi ne parantavat ääni- ja lämpöeristystä. Valitessasi Cellon saat aina laadukkaita toimivia ja kestäviä tuotteita kohtuuhintaan.


TEE KOTI, JOSSA MIELI LEPÄÄ.



Kokonaismitta / Paneeleja paketissa / Kokonaissältö kpl
2000 x 202 x 10 mm / 6 kpl. / 2,42 m²

Asennus cm-saumalla / Peiteala pakettia kohti
1991 x 182,2 mm / 2,18 m²

Asennus nollasaumalla / Peiteala pakettia kohti
1991 x 174,8 mm / 2,09 m²



Katto-seinäp Cello 9069
Kiiltävä valkoin



4 005705 111712



Katto-seinäp Cello 9077
Edelwais valk



4 005705 111705



Katto-seinäp Cello 9049
Koivu polar 6kpl




4 005705 111699



Katto-seinäp Cello 9088
Mocca royal 6kpl




4 005705 111729




Näin helposti se käy click-menetelmällä

Klassinen cm-sauma
syntyy siten, että
lukitset sauman
1. click-pykälään.




asetta viereen




napsauta kiinni

Modernin nolla-
sauman saat aikaan
lukitsemalla sauman
2. click-pykälään



asetta viereen




napsauta kiinni



Valonkestävä
pinta




Helppohoitoinen,
pesunkestävä



Kestää upotettujen
valaisimien kuumuutta



Äänen- ja
lämmöneristys



Cello jälleenmyyjäsi:

Tutustu Cello-sisustusmaailmaan osoitteessa
www.cello-info.com

Maahantuoja: Rautakesko Oy, Sisustus ja kodin kalustaminen, Tikkurilantie 10-12, 01380 Vantaa, Puh. 01053 032

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.